



Naicopool

Impermeabilizzante protettivo per piscine

Descrizione

NAICOPOOL è una vernice al clorocaucciù protettiva al solvente di facile applicazione che, applicata su superfici in cemento o calcestruzzo di piscine, fontane, vasche, ecc. forma una pellicola impermeabile.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido denso
Colore	bianco - azzurro
Peso specifico	1,15
Resa in spessore	0,47 mm/Kg/Mq
Consumo medio	400/500 gr/mq
T° d'uso	minimo 0° C
Fuori polvere	30'-40' a 25° C

Preparazione

Diluire la prima mano d'applicazione con ca. 30% di SOLVENTAN NAICOPOOL. Applicare le mani successive di prodotto diluendole con il 10% di SOLVETAN NAICOPOOL

Applicazione

Pulire perfettamente la superficie da trattare dalle precedenti pitture, sporco, unto e parti incoerenti. Sciacquare abbondantemente ed aspettare la perfetta asciugatura. Applicare la prima mano diluita al 30% a pennello, rullo o airless. Trascorse 5-8 ore dalla prima mano (alla T° di 20° 25° C), procedere alla stesura di una seconda ed eventualmente ad una terza mano previa diluizione del NAICOPOOL al 10%. Per le superfici nuove in CLS o intonaco cementizio accertarsi che la stessa sia perfettamente asciutta, quindi procedere all'applicazione del NAICOPOOL seguendo le stesse procedure di cui sopra (con esclusione della pulitura del supporto). Riempire la vasca dopo 7 gg.

Avvertenze

Non applicare su superfici umide.
 Il prodotto può essere distaccato dalla superficie da acqua in contropinta.
 Non applicare con T° superiore a +35° C.
 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
 Non applicare su guaine o malte elasticizzate o flessibilizzate.

Confezioni

Conf. Kg 5 x 1 pz.
 Conf. Kg 10 x 1 pz.

Voce di capitolato

Impermeabilizzazione di piscina con vernice al clorocaucciù monocomponente tipo NAICOPOOL - NAICI -, previa preparazione del fondo.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.