



Fibroguaina (applicabile a rullo) e Fibroguaina-S (applicabile a spatola) sono guaine liquide monocomponenti fibrorinforzate ad elevata elasticità che permettono di impermeabilizzare con estrema facilità balconi, terrazzi, docce e coperture in genere.

Le fibre contenute al loro interno evitano la stesura di ulteriori armature, rinforzando direttamente il materiale e garantendo le caratteristiche di pedonabilità e le adeguate resistenze agli ordinari movimenti strutturali.

FIBROGUAINA E FIBROGUAINA-S sono completamente resistenti ai ristagni permanenti di acqua ed ai raggi solari, pertanto possono essere stabilmente lasciate a vista, rivestite con finitura CERAMIC o con una qualsiasi pavimentazione.





• Applicazione delle mani successive, a pennello e/o rullo, dopo l'asciugatura degli strati precedenti fino al raggiungimento del consumo previsto

## Pulizia della superficie





## Applicazione di Fibroguaina-S



 Applicazione della prima mano con pennello su verticali, angoli e punti più difficili



• Stesura della prima mano a spatola sull'intera superficie oriz-

## Applicazione di **Fibroguaina**



goli e punti più difficili



• Applicazione della prima mano con pennello su verticali, an
• Stesura della prima mano a rullo sull'intera superficie oriz-



• Applicazione delle mani successive, a pennello e/o spatola, dopo l'asciugatura degli strati precedenti fino al raggiungimento del consumo previsto

• L'impermeabilizzazione eseguita con Fibroguaina e Fibroguaina-S può essere lasciata "a vista" nel colore desiderato oppure rivestita con finitura "Ceramic" o con l'incollaggio di una nuova pavimentazione (vd. pag. seguente)







Rivestimento estetizzante ad alta









FIBROGUAINA IA RULLOI & FIBROGUAINA-S IA SPATOLAI: GUAINA LIQUIDA MONOCOMPONENTE ANTIRISTAGNO E PIASTRELLABILE



NAICI ITALIA S.r.I.
Via 5° Stradone Sandalo di Levante, 35/37 - 00048 NETTUNO (RM)
Tel. 06.9819416/7 | Fax 06.9819518
www.naici.it | info@naici.it





/Naiciltalia

