



Guaine Liquide e Impermeabilizzanti

Le guaine liquide e gli impermeabilizzanti Naici danno la massima garanzia contro le infiltrazioni, sono di facile applicazione su qualsiasi supporto e condizioni difficili e sono resistenti nel tempo. Grazie alla loro versatilità sono strumenti efficaci per la riparazione delle vecchie impermeabilizzazioni. Sulle nuove strutture riducono le tradizionali lavorazioni e quindi i costi della posa in opera. Le prime impermeabilizzazioni con le guaine liquide NAICI, sono state pionieri di un metodo ancora attuale e sicuramente valido. Per alcuni l'interposizione di una fibra di vetro (denominata "Mat" da 225 g/m² o Tex-Core 130) tra i vari strati di guaina liquida ha lo scopo di garantire la giusta consistenza al sistema ed un equilibrato rapporto di "tensionamento" con il supporto. Prodotti tradizionali che fanno parte della produzione aziendale da tempo ma che hanno sempre risposto in maniera concreta e precisa alle varie richieste di mercato rimanendo, nonostante le trasformazioni del settore Impermeabilizzanti liquidi, tra le soluzioni migliori per impermeabilizzare.

Le guaine liquide colorate conferiscono un'estetica professionale al trattamento impermeabilizzante. Ideate per impermeabilizzare tetti, terrazzi, balconi e coperture in genere. Mentre le guaine liquide bituminose sono ideali per trattamenti controterra o riparazioni di vecchi strati bituminosi.

Gli impermeabilizzanti trasparenti, invece, garantiscono l'efficacia del trattamento non modificando l'aspetto estetico della pavimentazione esistente.



INQUADRA IL QR CODE
PER CONSULTARE LA LINEA COMPLETA
E RICORDA DI SCARICARE LA
SCHEDA TECNICA AGGIORNATA PRIMA
DELL'APPLICAZIONE

CEMENGUAINA


GUAINA LIQUIDA CEMENTIZIA AD ALTA PEDONABILITÀ. PAVIMENTABILE.

Cemenguaina è eccezionalmente elastica, flessibile, armata con fibra di vetro MAT 225 g/m² o in alternativa con tessuto di rinforzo TEX-CORE 130, impermeabilizza definitivamente qualsiasi superficie edile. Si applica con rullo cordonato, pennello o airless. Realizza un manto compatto, pedonabile, totalmente resistente a ristagni di acqua e raggi UV, può rimanere "a vista" o essere rivestita con pavimento.

VANTAGGI

- Eccezionali caratteristiche di adesione su qualsiasi tipo di supporto
- Estrema facilità e velocità di applicazione
- Applicabile anche a basse temperature e su fondi leggermente umidi
- Maturazione in tempi brevi
- Idonea all'incollaggio diretto delle piastrelle anche dopo lungo periodo
- Consente di mantenere le quote esistenti nel caso dell'esecuzione di una pavimentazione
- Protegge il massetto sottostante dalle aggressioni chimiche ed ambientali
- Può rimanere a vista
- Consumo finale necessario: 2,2 - 2,5 kg/m² - 3 kg/m² per piscine e su superfici da interrare

ARMATURE




• MAT 225



• TEX-CORE 130



COLORE



APPLICAZIONE



SCHEDA TECNICA



NP5


GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZZANTE.

NP5 è una guaina liquida elastomerica tixotropica, disponibile in vari colori, che forma, una volta indurita, una membrana elastica ed impermeabile per una perfetta barriera all'acqua ed una protezione definitiva di tetti, balconi e terrazzi. Permette una moderata pedonabilità.


VANTAGGI

- Resistente ai raggi UV
- Facile applicazione
- Consente di mantenere le quote esistenti
- Impermeabilizzazioni a vista di balconi, coperture e complementi, quali comignoli, parapetti, ecc...
- Applicabile su massetti cementizi esistenti e nuovi, guaine bituminose, pavimentazioni, superfici edili in genere.
- Consumo 2 - 2,5 kg/m²

ARMATURE



• MAT 225



• TEX-CORE 130



COLORE



APPLICAZIONE



SCHEDA TECNICA



NAILASTIC BIT


GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA. PER SUPERFICI ESPOSTE E CONTROTERRA.

NAILASTIC BIT è antiradice e resistente ai raggi U.V. Viene impiegato per ripristinare vecchie guaine bituminose deteriorate, come impermeabilizzante di tetti spioventi, coperture piane, gronde, muri controterra, fondazioni, giardini pensili, fioriere e come protettivo di sistemi coibentanti in poliuretano. Applicabile su qualsiasi supporto edile: cemento, piastrelle, guaine bituminose, vecchie impermeabilizzazioni, legno, ecc..

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Non necessita di primer ancorante
- Pedonabile
- Antiradice
- Resistete ai raggi UV
- Applicabile sulla maggior parte dei supporti
- Consumo
 - 2 kg/m² per superfici a vista completamente armate
 - 2,5 kg/m² per superfici controterra e nei casi in cui non è prevista la totale armatura della superficie
 - max per mano 500/m²

ARMATURE



• MAT 225



• TEX-CORE 130



COLORE



APPLICAZIONE



SCHEDA TECNICA



NP7


GUAINA LIQUIDA PEDONABILE RESISTENTE AI RISTAGNI DI ACQUA, PIASTRELLABILE.

È una guaina liquida impermeabilizzante, a base di resine in emulsione acquosa e disponibile in diversi colori che, applicata in più mani su una superficie, realizza un manto pedonabile con ottime qualità di tenuta all'acqua ed agli agenti di invecchiamento e gradevole aspetto estetico.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Idonea all'incollaggio diretto delle piastrelle anche dopo lungo periodo
- Consente di mantenere le quote esistenti nel caso dell'esecuzione di una pavimentazione
- Resistente ai ristagni d'acqua
- Consumo su superfici orizzontali 2,0 – 2,5 Kg/m²

ARMATURE



• MAT 225



• TEX-CORE 130



COLORE



APPLICAZIONE



SCHEDA TECNICA



NAICOPLAST TRASPARENTE

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE.

NAICOPLAST Trasparente è una guaina liquida impermeabilizzante in dispersione acquosa in grado di formare, dopo l'essiccazione, un manto elastico di bassissimo spessore, pedonabile e adeguatamente antisdrucchiolo, con buona resistenza agli agenti atmosferici. Si applica con estrema facilità su terrazzi e balconi pavimentati, quando si voglia mantenere visibile l'aspetto della pavimentazione esistente.

VANTAGGI

- Impermeabilizzazione trasparente da lasciare a vista, per balconi e terrazzi.
- Si applica con estrema facilità
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Consumo
 - Per ogni mano deve essere compreso tra i 100 ed i 150 gr/m².
 - Medio finale: 0,5-0,7 kg/m² da applicare in diverse mani

ARMATURE

- nessuna



COLORE



APPLICAZIONE



SCHEDA TECNICA



SALVATORE TRASPARENTE

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE PER TERRAZZI E BALCONI. CONCEPITO PER ELIMINARE I PROBLEMI DI INFILTRAZIONE DA "MICROFESSURIZZAZIONE"

Salvatore Trasparente (composto da 1° e 2° mano) è un protettivo impermeabilizzante a base di particolari e innovative resine. Il prodotto è concepito per eliminare i problemi di infiltrazione da "microfessurizzazione" (<1mm) su terrazzi e balconi pavimentati. Gran parte delle infiltrazioni si verificano a causa dell'alta capacità di assorbimento dei materiali o per la presenza di piccole crepe sulle mattonelle o nelle fughe.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Venduto in kit
- Pronto all'uso
- Ottima azione consolidante del supporto

ARMATURE

- nessuna



COLORE



APPLICAZIONE



SCHEDA TECNICA



NAICI ITALIA S.r.l.
naici.it | info@naici.it



made in
ITALY