



RIVESTIMENTO IN RESINA
COLORATO MONOCOMPONENTE.

- carrabile
- per superfici in asfalto
- calcestruzzo
- piastrelle

 **NAICI**
LE RESINE IN EDILIZIA.

Superficie adibita ad uso ludico o sportivo, realizzazione segnaletica orizzontale



Dettaglio calcestruzzo rivestito con TRAFFICO



Superfici industriali carrabili



Piste ciclabili e pedonali, superfici carrabili in calcestruzzo e realizzazione segnaletica orizzontale





Confezioni colore neutro
1kg • 2,7 kg • 4,5 kg • 9 kg • 18 kg

Confezioni altri colori
3kg • 5kg • 10kg • 20kg

TRAFFICO è un rivestimento colorato, mono-componente, costituito da una miscela di resine e clorocaucciù ad elevato potere coprente e consolidante.

Applicato su supporti in calcestruzzo, metallo, asfalto, piastrelle e vecchi rivestimenti in resina, realizza un film protettivo di elevata resistenza.

Disponibile anche in versione antisdrucchiolo con resistenza allo scivolamento R10.

TRAFFICO è indicato come rivestimento di superfici industriali carrabili, costituite in calcestruzzo, metallo, asfalto, betonelle cementizie, betonelle in asfalto, piastrelle in grès, ceramica monocottura, per la realizzazione di segnaletica orizzontale, piste ciclabili, aree pedonali e per qualsiasi altra superficie adibita ad uso ludico o sportivo. Idoneo sia per ambienti interni che esterni.

Vantaggi

- Pronto all'uso
- Non prevede ancoranti
- Facile applicazione
- Buone resistenze
- Varietà di campi di impiego

Consumo medio
0,200-0,300 Kg/m²

Scarica la scheda tecnica



Colore

TRAFFICO è disponibile già colorato o neutro, da colorare con idonea pasta colorante.

TRAFFICO è pronto all'uso, prima della posa in opera, mescolare brevemente con miscelatore e girante a basso numero di giri all'interno della confezione.

RAL 9003

RAL 9004

RAL 7040

NEUTRO
(col. 10%)

RAL 1023

RAL 3013

RAL 5017

RAL 6010

* Altri colori a richiesta. / N.B.: Colori indicativi; fare riferimento a cartella RAL.



NAICI ITALIA S.r.l.
naici.it | info@naici.it



made in
ITALY