Scheda Tecnica 13H





Devil

Disotturante professionale per scarichi, acido

Descrizione e Impiego

DEVIL è un disotturante di altissima efficacia, ad uso professionale, idoneo a liberare tubazioni ostruite da materiale organico. Si usa nei W.C. lavabi e scarichi di qualsiasi genere fino ad un diametro di circa 100 mm. Con la sua azione esotermica e chimica, DEVIL è in grado di aggredire e sciogliere stracci, pannolini, carta, cartone, cicche di sigarette, residui di pasta, carne, grassi, saponi, verdure, ecc. ed elimina i cattivi odori.

Attenzione: Ostruzioni provocate da tappi in plastica (es. tappo del dentifricio), nylon stracci completamente sintetici, ceramica, cemento e metalli non possono essere risolte con il DEVIL, poichè sono materiali di cui sono formati gli scarichi stessi e che il prodotto non deve aggredire.

DEVIL ha un peso specifico molto elevato, ciò favorisce la discesa del prodotto nelle tubazioni stesse in modo di raggiungere più velocemente il materiale ostruente. DEVIL reagisce con acqua quindi per innescare l'azione chimica del prodotto sarà sufficiente che nelle tubazioni dove esiste l'otturazione sia presente dell'umidità. È opportuno precisare che DEVIL agisce meglio dove non vi è presenza di grandi quantità d'acqua; nel caso di un W.C. pieno di acqua (o, parimenti, di un lavandino), si consiglia (dove sia possibile) di far scendere il livello dell'acqua prima di versare DEVIL, poichè in tal caso occorre meno prodotto per agire sull'otturazione.

Applicazione

Nel W.C.

Versare abbondantemente DEVIL nel water ed attendere una decina di minuti che il prodotto agisca. Se necessario, ripetere l'operazione 1 o più volte. Ad operazione ultimata, azionare lo sciacquone.

Nel lavandino

Versare una piccola quantità di DEVIL (1/2 bicchiere) nello scarico possibilmente privo di acqua evitando di far agire il prodotto sulle cromature. Attendere una decina di minuti, quindi versare acqua. Se necessario, ripetere l'operazione.

Dati Tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipo di prodotto	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	verde
Ph	fortemente acido
Solubilità	completa
Tossicità	corrosivo sulla pelle
Immagazzinaggio	12 mesi a temperatura compresa tra + 5°C e +30°C al riparo da sole diretto, fonti di calore e dal gelo
Infiammabilità	non infiammabile

Confezioni

Scheda Tecnica 13H



Avvertenze

Versare il prodotto con cautela: osservare tutte le istruzioni e avvertenze; non sporgersi verso lo scarico e scostarsi dopo aver versato. Evitare il contatto con cromature e rubinetteria (corrosivo); in caso sia assolutamente indispensabile farlo, DEVIL deve essere versato con un imbuto dentro lo scarico privo di acqua ed a piccole dosi per volta. In presenza di una notevole quantità di acqua, si può superare la barriera di liquido infilando nella tubazione un tubo di gomma nel quale si versa il DEVIL per farlo arrivare più attivo sull'otturazione. A contatto con acqua sviluppa un forte calore. Durante il trattamento non versare altri prodotti che potrebbero reagire chimicamente. Trasportare e conservare il prodotto in verticale. DEVIL provoca gravi ustioni se fatto agire sulla pelle. Proteggersi con indumenti specifici, occhiali e guanti.

PRODOTTO DESTINATO AL SOLO USO PROFESSIONALE: Soggetto a limitazioni di uso, detenzione e vendita secondo normativa dettata dal Regolamento (UE) 2019/1148

INDICAZIONI DI PERICOLO

H290 Può essere corrosivo per i metalli **H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P405 Conservare sotto chiave

Contiene: ACIDO SOLFORICO >95%

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it